



TECHNO: estetica accattivante...performance vincente!

Techno è il forno rotativo ideale per la **produzione di pane** e **prodotti di pasticceria**.

Indicato per **artigiani**, **grande distribuzione** e **laboratori semi-industriali**, garantisce versatilità nella gestione di più temperature e consente sia cotture di **prodotti surgelati** fino a produzioni, anche intensive, di **prodotti freschi** di alta qualità.

La serie di **forni** Techno è disponibile nelle tre versioni **Energy**, **Logic** ed **Active**, per soddisfare esigenze di risparmio energetico, utilizzo ottimale dello spazio e semplicità d'utilizzo.

Nel **forno Techno** la bellezza veste la praticità per ottenere un perfetto equilibrio tra forma e funzionalità: le sue linee pulite e ben definite lo confermano un oggetto dal design raffinato da mostrare con orgoglio ai tuoi clienti.

Acquistare un **forno Techno** significa fare un investimento fatto per durare negli anni, costruito con cura artigianale, progettato e realizzato interamente in Italia. Tecnologia e affidabilità sono caratteristiche distintive di Mondial Forni, che da oltre 65 anni è al vostro fianco.

Robustezza dei componenti e qualità.

Ogni **forno** della serie Techno rivela nei dettagli il legame essenziale tra robustezza dei componenti e qualità del prodotto, come per esempio la maniglia in acciaio INOX di grandi dimensioni, che permette una presa sempre sicura ed ergonomica.

Caratteristiche	Techno Active	Techno Logic	Techno Energy
Inserti in policarbonato di facciata	X	~	V
Porta con vetro singolo	~	X	X
Porta con vetro doppio termoriflettente	X	V	V
Vetro apribile a libro	V	V	V
Illuminazione a 4 lampade	V	V	V
Programmi di cottura	1	100	200
Elettronica iBAS	V	X	X
Elettronica iPRO	Х	V	Х
Elettronica COD-2	X	X	V
Porta esterna USB 2.0	X	V	V
Vaporiera	standard	standard	maggiorata
Contalitri	X	Х	V
Aspiratore vapori	standard	INOX 304	INOX 304
Comando valvola scarico vapori	manuale	automatico	automatico
Funzione Speed Dry	Х	Х	V
Accesso del bruciatore posteriore (versione RSX)	~	~	V
Accesso laterale del bruciatore (versione RSX, RDX)	~	~	V
Accesso frontale (versione FSX)	V	V	V
Guarnizioni in acciaio INOX e gomma siliconica	· /	V	V
Scambiatore in acciaio INOX	V	V	V
Doppio strato di materassini in lana di roccia a elevata densità (100 kg/m3)	·	V	V
Funzione Sleep	V	V	V
Funzione Recovery Time	X	X	V
Funzione Dynamic Fan	X	x	<i>y</i>
Funzione Steamer Control	X	x	V
Funzione Hood Control	X	x	· /
Funzione mezzo carico	X	X	· /
Grafico cottura	X	x	· /
Funzione Cool Down Mode	X	Ŷ	· /
Storico Produzione	X	X	· /
Storico Allarmi	X	X	٧,
Calcolo consumi energetici	X	X	· /
Organizer			· /
Gestione black-out	X	X	V
Accensione automatica	V	V	Χ
Comando luci	V	V	V
Comando abilitazione rotazione carrello	V	V	V
Comando abilitazione riscaldamento	V	V	V